רמה א

תנאים מיוחדים לפי סעיף 7 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968 לעסק
לפי פריט 7.10 בצו רישוי עסקים:
"שעשועים-
א. מתקני שעשועים
ב. לונה פארק
ג. מקום אחר לעריכתם"(להלן העסק)

בתוקף הסמכות שהוענקה לי על ידי השר לביטחון פנים לפי סעיף 6 לחוק ובהתאם לסמכויותי
לפי סעיף 7 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח1968- (להלן החוק), אני החתום
מטה _____ מפקד מרחב _____
מתנה בזה את אישור הרישיון לעסק בתנאים הבאים:

1. הגדרות

א. "בעל העסק" - האדם לו ניתן הרישיון לעסק.
ב. "דרך מילוט" - הדרך המובילה מכל חלל שהוא בבניין אל מחוץ לבניין למפלס הרחוב, לרבות מסדרונות, חדרי מדרגות, דלתות, גשרים פנימיים, פתחי יציאה ולמעט מדרגות לוליינות, שערים סיבובים, מתקני גלישה וסולמות.
ג. "חומרים מסוכנים" - חומרים מתלקחים, נפיצים, רעילים או חומרים כיוצ"ב.
ד. "מבנה"- לרבות אוהל, צריף, קרון וכל מבנה ארעי או נייד מכל סוג שהוא.
ה. "מבקש הרישיון" - האדם המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל, כאשר העסק בבעלות תאגיד.
ו. "מנהל העסק" - האדם המנהל בפועל את העסק.
ז. "מפרט מספר..." - מפרט מתוך "קובץ מפרטי המשטרה לעסקים טעוני רישוי", הנמצא ביחידת המשטרה, בציון מספרו בקובץ.
ח. "רכב ביטחון"- אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל או של צבא הגנה לישראל, רכב לכיבוי שריפות ורכב אחר שאושר על ידי רשות הרישוי כרכב ביטחון, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב, אדום או כחול, ומשמיעים אות אזעקה בפעמון או סירנה.
ט. "רשומה" - פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת.
י. "תאגיד" - חברה בע"מ, שותפות, אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית אחרת.

2. תאגיד כבעל עסק

היה העסק בבעלות תאגיד - יצוינו בבקשה לרישיון פרטיהם האישיים של המנהלים.

3. תכניות

א. לבקשה תצורף תכנית של העסק העונה לדרישות הקבועות בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, ותקנותיו, שאותה אישר מהנדס הרשות המקומית.
ב. התכנית תוגש בהעתק אחד בקנה מידה 1:100, אשר סומנו בה גם דרכי המילוט מהעסק ורוחבם, כיוון פתיחת הדלתות, מנעולי בהלה, דרכי גישה חיצוניות לרכב

ביטחון, מיקומו של הציוד לגילוי ולכיבוי שריפות ושלטי בטיחות וגופי תאורת התמצאות.

ג. הסימונים בתכנית יהיו הסימונים שקבע מפקח כבאות ראשי.

4. אישור מבקש הרישיון

א. לא יאושר רישיון לעסק אלא לאחר שמבקש הרישיון קיבל אישור להפעלת העסק מאת מפקד המרחב.

ב. מפקד המרחב ייתן אישורו לאחר שמצא כי אין מניעה לכך מטעמים הנוגעים לשלום הציבור, לרבות לאור עברו הפלילי.

ג. מפקד המרחב ייתן אישורו לאחר שהתקבל אישור ממשרד העבודה לנושא המתקנים וגידורם.

5. מיקום

א. לא יאושר רישיון לעסק, אלא אם הוא במרחק 30 מטר לפחות ממקום העסק המשמש לאחסנה או לייצור של חומרים מסוכנים

6. גידור

א. העסק יגודר בגדר שסוגה ייקבע על ידי מפקד המרחב על פי מיקום העסק והיקף הפעילות המתקיימות בו, ובכפוף לדרישות הקבועות במפרטים מספר 120 ו-121 עד 124.1.

ב. הגדר תהיה במצב תקין בכל עת.

ג. פעילות העסק תתנהל רק בתחום המגודר.

7. תאורת ביטחון

א. בעסק תותקן תאורת ביטחון העומדת בדרישות הקבועות במפרט מספר 140.

ב. תאורת הביטחון תהיה במצב תקין בכל עת ותופעל בכל עת בשעות החשיכה.

8. יציאות ודרכי מילוט

א. באתר בו מספר המתקהלים המתוכנן הינו עד 1000 איש, יותקנו לפחות 2 פתחי יציאה ברוחב שלא יפחת מ-2.20 מטר. עלה מס' המתקהלים המתוכנן על 1000 איש, יותקנו, בנוסף לאלה, פתח יציאה ברוחב 2.20 מטר, לכל 1000 איש נוספים או חלק מהם.

ב. פתחי כניסה-יותקן פתח כניסה אחד ברוחב 1.10 מטר לכל 1000 מתקהלים או חלק מהם. עלה מס' המתקהלים המתוכנן על 1000 איש, יותקנו לכל פתחי הכניסה מובילים. גובה המובילים 90 ס"מ, רוחבם 55 ס"מ ואורכם 5 מ' לפחות. המובילים יותקנו כך שלא יהיו מכשול ליציאה.

ג. כל פתחי הכניסה ישמשו גם כפתחי יציאה ,וההוראות על פתחי היציאה יחולו גם על פתחי הכניסה.

ד. כל הדלתות יפתחו עם כוון המילוט ,ויצויידו במנעולי בהלה שיותקנו בגובה 1.2 מטר מעל מפלס הרצפה וללא מפתנים.

ה. כל פתח יציאה יוביל לשטח שאין בו כדי לסכן את בטיחותם של היוצאים.

ו. מפלס השטח המצוי מחוץ לאתר ,בסמוך לשערי היציאה והכניסה שרוחבו כרוחב השערים לפחות, יהיה זהה למפלס השטח המצוי בתוך האתר בסמוך לשערי הכניסה והיציאה. הפרשי מפלסים בין היציאות למפלס הרחוב יפתרו בכבשים או מדרגות תקניות ברוחב המתאים.

ז. כמות ורוחב יציאות ממבנים ומאולמות המיועדים לקהל הרחב יקבעו ע"פ התנאים המיוחדים המתאימים לאותם מבנים.

ח. יציאות ממתקני שעשועים יוגדרו בברור ויופרדו מהכניסות למתקן. היציאות ישולטו ויוארו בגופי תאורת חירום.

ט. מעל נתיבים ופרוזדורים ללא מוצא או המוליכים למקומות ו/או אגפים שאינם מיועדים ליציאה יותקנו שלטי "אין יציאה".

י. במבנה שפתחי היציאה בו מצוידים בדלתות, תיפתחנה הדלתות לכיוון המילוט ותצוידנה במנעולי בהלה העומדים בדרישות הקבועות במפרט מספר 10.13.

יא. בכל עת שהעסק פתוח למבקרים, לא יינעלו פתחי היציאה במנעולים, בריחים או במתקני חיזוק אחרים, פרט למנעולי בהלה.

יב. כל פתחי היציאה יובילו לשטח שאין בו כדי לסכן את בטיחותם של היוצאים ויהיו פנויים מכל מכשול.

יג. השטח המינימלי לנפש יהיה 1.00 מ"ר (לא כולל מחסנים, מבנים, מטבחים, שירותים, מתקנים וכו'). מספר המבקרים שיורשו להימצא בעסק בעת ובעונה אחת ייקבע בהתאם לשטח העסק נטו.

9. סימון וגידור שטחים בעסק

א. מקומות בעסק, שנקבעו להישאר פנויים והמקומות המיועדים לקהל המבקרים, יגודרו ויסומנו. לא יותר שימוש במקום שסומן וגודר בניגוד ליעודו.

ב. הגדר המותקנת בהיקף האתר תעמוד במפרטי המשטרה. מבנה הגדר ואפיונה יובא לאישור מפקד המרחב.

ג. מתקני שעשועים יגודרו ע"פ הנחיות היצרן.

ד. במתקנים בהם צפויה התקהלות רבה תותקן גדר היקפית שגובהה לא תפחת מ-1.8 מטר.

ה. הגידורים יהיו במלא היקף המתקן למעט פתחי יציאה וכניסה.

ו. פתחים הנדרשים לצורך תחזוקת המתקן-יהיו סגורים בשער ונעולים במשך כל זמן הפעילות במקום.

ז. לסעיפים ג-ו יידרש אישור מטעם משרד העבודה.

10. מעברים באתר

א. רוחב כל מעבר באתר הנועד לשימוש הקהל לא יפחת מ2.20- מטר.

ב. רוחבם של מעברים אשר אינם מיועדים לשימוש קהל לא יפחת מ- 90 ס"מ.

ג. המעברים שבשטח העסק יהיו פנויים מכל מכשול בכל עת.

11. שילוט ותאורת התמצאות

א. בעסק יותקנו גופי תאורת התמצאות אינדבידואליים בעלי מתח נמוך, המופעלים ונטענים אוטומטית ומחוברים לרשת החשמל הרגילה.

ב. גופי תאורת ההתמצאות יותקנו במקומות הבאים:
1) מעל כל פתחי היציאה של העסק.
2) לאורך המעברים ומסלולי היציאה.
3) במקומות בהם כיוון המילוט אינו ברור.

ג. כל גוף תאורת התמצאות יצויד בנורית ביקורת ובמתג, שיאפשרו אבחון מצבו התקין של גוף התאורה, כאשר הבודק עומד על הרצפה.

ד. זמן ההדלקה של גוף תאורת התמצאות לא יעלה על 3 שניות מרגע הפסקת הזרם ברשת החשמל הרגילה, ומשך זמן פעולתו לא יקטן מ-60 דקות.

ה. מעל פתחי היציאה, לאורך דרכי המילוט, בתפניות, בהצטלבויות ובמקומות בהם כיוון המילוט אינו ברור, יותקנו שלטים בגוון ירוק ועליהם תירשם המילה "יציאה".

ו. מעל פתחי הכניסה למסדרונות ללא מוצא, לאגפים שאינם מיועדים ליציאה ולירידה למפלסים תת-קרקעיים, יותקנו שלטים בגוון אדום, ועליהם תירשמנה המילים "אין יציאה".

ז. גובה האותיות לא יקטן מ36- ס"מ.

ח. השלטים יוארו מרשת החשמל הרגילה, ובעת הפסקת חשמל מגופי תאורה אינדבידואליים בעלי מתח נמוך, המופעלים ונטענים אוטומטית ומחוברים לרשת החשמל הרגילה.
כל גוף תאורה המותקן בתוך השלט יצויד בנורית ביקורת ובמתג, שיאפשרו אבחון מצבו התקין של גוף התאורה, כאשר הבודק עומד על הרצפה.

ט. זמן ההדלקה של גוף התאורה לא יעלה על 3 שניות מרגע הפסקת הזרם ברשת החשמל הרגילה, ומשך זמן פעולתו לא יקטן מ60- דקות.

י. השלטים יוארו בכל עת שהעסק פתוח ללקוחות.

יא. תאורת השלטים ותאורת ההתמצאות תהיינה במצב תקין בכל עת.

יב. אחת לשבועיים תיערך מטעם העסק בדיקת תקינותם של גופי תאורת השלטים וההתמצאות.
תוצאות הבדיקה תירשמנה ברשומה שתנוהל כאמור בסעיפים 28 ו29- להלן, ותיחתמנה בידי הבודק.

יג. כבלי חשמל באתר ובסביבתו יהיו מוגנים ומבודדים לשם שמירה על בטיחותו של הקהל. לא יועברו כבלי חשמל מעל נתיבי תנועה של קהל אלא על גבי מתקן ובגובה שאושרו ע"י מהנדס חשמל.
עבודות חשמל יבוצעו אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ,ובכפוף לחוק החשמל.

12. תאורה חיצונית

א. בשעות החשיכה, חצי שעה לפחות לפני מועד פתיחת העסק למבקרים, תופעל התאורה שמחוץ לעסק, שתאיר דרכי הגישה לעסק והיציאה ממנו. התאורה תפעל עד לסגירת העסק.

ב. התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.

ג. התאורה תעמוד במפרט משטרת ישראל מס' 140.

13. מחולל חשמל (גנרטור)

א. גנרטור חירום יגבה את הפעלת מתקני השעשועים, התאורה, מערכת הכריזה, ומתקנים אחרים.

ב. הגנרטור יופעל אוטומטית במקרה של הפסקת חשמל.

ג. הגנרטור יותקן במקום ייעודי מרוחק מהקהל ומגודר.

ד. אחסון דלק לגנרטור יהיה ע"פ התקנות המתאימות. יותקן מתג ידני להפסקת פעולת הגנרטור במקרה הצורך במקום נוח לגישה.

14. מתקנים לקליטת חפצים חשודים

א. בעסק יותקנו מתקנים לקליטת חפצים חשודים, שיעמדו בדרישות הקבועות במפרט מספר 130.

ב. המתקנים כאמור, יהיו מכוסים ונקיים בכל עת, ולא ישמשו לכל מטרה אחרת.

ג. דרך הגישה אל המתקן לקליטת חפצים חשודים, תסומן ותהיה נקייה מכל מכשול בכל עת.

15. פחי אשפה

א. סוגם של פחי האשפה שיוצבו בעסק ומיקומם יהיה כפי שייקבע על ידי מפקד המרחב לאחר התייעצות עם קצין החבלה המרחבי.

ב. האחראי לביטחון יבטיח ריקון פחי האשפה לעיתים תכופות.

16. מערכת למסירת הודעות

א. בעסק תותקן מערכת כריזה הכוללת מיקרופון ורמקולים (לא קולן נייד), עם ספק כח עצמי במתח נמוך, העומדת בדרישות הקבועות במפרטים מספר 160 ו-160.1.

ב. מערכת הכריזה כאמור, תפעל גם בעת הפסקת חשמל ותהיה במצב תקין בכל עת.

17. מיגון מכלי גז וכלי קיבול לחומרים מסוכנים

א. מכלי גז וכלי קיבול בהם מאוחסנים חומרים מסוכנים של העסק, יוגנו בהתאם לדרישות הקבועות במפרט מספר 170, ויוחזקו או יאוחסנו במקומות אשר למבקרים אין גישה אליהם.

ב. מיגון מכלי הגז וכלי הקיבול כאמור, יהיה במצב תקין בכל עת.

ג. חומרים מסוכנים לא יוחזקו ולא יאוחסנו במקומות נגישים. חומרים מסוכנים יאוחסנו במרחק של 30 מטר לפחות ממקום ריכוז קהל במקום מגודר מוצל ומאוורר.

18. בדיקות ביטחוניות לגילוי חשודים

א. תיערכנה בדיקות מדגמיות בכלי רכב הנכנסים למגרשי החניה של העסק לגילוי חפצים חשודים.

ב. לא תותר כניסת מבקרים לעסק, אלא לאחר שנערכה סריקה יסודית בעסק לגילוי חפצים חשודים.
בדיקה כזו תיערך לפני כניסת המבקרים, כל שעתיים במשך הפעילות בעסק ובסיום הפעילות, לפני סגירתו.

ג. תוצאות הבדיקות תירשמנה ברשומה, שתנוהל כאמור בסעיפים 28 ו29- להלן, ותיחתמנה בידי הבודק.

19. סדרי כניסה ויציאה

א. דלתות הכניסה לעסק תיפתחנה 15 דקות לפני מועד פתיחת העסק.

ב. הדלתות תהיינה פתוחות כל זמן שהעסק פתוח למבקרים ועד לסגירתו.

20. כרטיסי כניסה

א. כרטיסי כניסה לעסק יימכרו אך ורק במקום שנקבע לכך.

ב. תאי הקופות למכירת כרטיסים הנמצאים בתחום העסק ייקבעו במקום ובאופן שהממתינים לקניית כרטיסים, לא יפריעו למעבר חופשי של הולכי רגל העוברים במקום, ושל הנכנסים לעסק והיוצאים ממנו.

ג. באירוע מיוחד כפי שיקבע מפקד המרחב, ובהתאם להוראתו, יביא בעל העסק או מנהל העסק את כל כרטיסי הכניסה לאירוע להחתמה בחותמת המשטרה.

21. הגבלת כניסה

א. שלט המציין את מספר המבקרים היכולים להימצא בעת ובעונה אחת בעסק יהיה תלוי בכל עת ליד הכניסה לעסק ולא יהיה מוסתר על ידי חפץ כלשהו.

ב. בשלט יצוין כדלקמן: "המבנה מיועד ל...מבקרים". האותיות יירשמו בצבע שחור על רקע לבן וגובהן יהיה 12 ס"מ לפחות.

ג. לא תותר כניסת מבקרים והישארותם במקום במספר העולה על המספר שנקבע בשלט המותקן כאמור ליד הכניסה.

ד. לא תותר כניסה לאירוע, שבו נקבע כי יוחתמו הכרטיסים בחותמת המשטרה, לאדם שבידו כרטיס שאינו חתום בחותמת המשטרה.

ה. לא תורשה התקהלות מבקרים בעסק או בכניסה אליו באופן העלול לסכן את הבטיחות במקום.

22. בדיקה ביטחונית של הנכנסים לעסק

א. תיערכנה בדיקות בחפצי כל הנכנסים לעסק.

ב. בעל העסק או מנהל העסק לא ירשה כניסת אדם לעסק, אלא אם כן הסכים הלה שייערך חיפוש על גופו ובכליו כדי לבדוק אם הוא נושא עמו כלי נשק, סכין, תחמושת, חומר נפץ, חומר חבלה מכל סוג שהוא או חומר העלול להתפוצץ או להתלקח.

23. פרסום תנאי הכניסה

א. בעל העסק או מנהל העסק יודיע לציבור כי התנאים לכניסה לעסק הם הרשות לערוך חיפוש על גופו ובכליו של הנכנס, והצגת רישיון בר-תוקף לנשיאת כלי ירייה, אם הנכנס נושא עמו כלי ירייה.

ב. בעל העסק או מנהל העסק יודיע לציבור על התנאים האמורים, בשלט שיותקן מעל פתחי הכניסה.

24. אחראי לביטחון- מינוי ותפקידים

א. ימונה אחראי לביטחון בעסק בכפוף לאמור בסעיף 25 להלן, והדרישות הקבועות במפרט מספר 151.

ב. האחראי לביטחון יבצע אותם התפקידים הקשורים במניעת פעולות איבה ופעולות המתחייבות כתוצאה מפעולות איבה, וימלא לאלתר הוראות שקיומן חיוני למניעת סכנה דחופה לשלום הציבור, שניתנו על ידי מפקד המרחב.

ג. האחראי לביטחון ידווח למשטרה במקרים הבאים:
1) כשמתעורר חשד שגורם עוין, הנמצא בתחום העסק עומד לבצע פעולות איבה.
2) כאשר בתחום העסק נמצא חפץ חשוד או נמצאת מכונית חשודה.
3) כאשר בתחומי העסק מתרחשות הפרות סדר או התפרעויות, שיש בהם לסכן את שלום הציבור.

ד. האחראי לביטחון ינהל רשומה כאמור בסעיפים 28 ו29- להלן, בה יצוינו כל פעולות הביטחון שננקטו בעסק על ידו והאירועים באותה יממה.

ה. האחראי לביטחון יופיע לכנסים ולהרצאות, שייערכו על ידי המשטרה בהתאם לזימונה, לצורך הדרכתו.

25. בודקים ביטחוניים- תפקידים וסימני זיהוי

א. בעסק יועסקו בודקים ביטחוניים במספר כפי שיורה מפקד המרחב ובכפוף לאמור בסעיף 25 להלן, והדרישות הקבועות במפרט מספר 151.

ב. בכל שער כניסה לעסק יוצב בודק ביטחוני.

ג. בודק ביטחוני יבצע התפקידים המפורטים להלן:
1) יערוך הבדיקות הביטחוניות לגילוי חפצים חשודים, כאמור בסעיף 17 לעיל.
2) יערוך בכניסה לעסק הבדיקה הביטחונית על גופם ובכליהם של כל הנכנסים לעסק, כאמור בסעיף 21 לעיל.
הבדיקה תתבצע באמצעים לגילוי מתכות שיימצאו בכניסה לעסק.
3) לא יתיר כניסת אדם לעסק אם נמצא אצלו כלי נשק, סכין, תחמושת, חומר נפץ, או חומר חבלה מכל סוג שהוא, או אם נמצא אצלו חומר העלול להתפוצץ או להתלקח.
נמצא אקדח ברשותו של אדם, יתיר הבודק הביטחוני כניסתו לעסק לאחר שהציג רישיון בר תוקף לשאת כלי ירייה, עפ"י חוק כלי הירייה, התש"ט 1949-
.
נמצא כלי ירייה ברשותו של חייל, יתיר הבודק הביטחוני כניסתו לעסק לאחר שהציג אישור מצה"ל לנשיאת נשק.
4) ידווח לאחראי לביטחון על כל חשד של גורם עוין, חפץ חשוד ומכונית חשודה, שנמצאים בתחום העסק.

ד. הבודק הביטחוני יישא סימני זיהוי כדלקמן:

1) על הדש השמאלי של חולצתו או מעילו תווית בצבע לבן בגודל 8x12 ס"מ, עליה מודפסים בצורה ברורה ובאותיות שחורות המילים "בודק ביטחוני".
2) על שרוולו הימני סרט בצבע אדום ברוחב 12.5 ס"מ, עליו מודפסים בצורה ברורה ובאותיות לבנות המילים "בודק ביטחוני".

26. אישור המשטרה לבעלי תפקיד

לא יועסק בעסק מנהל, אחראי לביטחון ובודק ביטחוני, אלא אם מצא מפקד המרחב שאין מניעה להעסקתו בתפקיד המוגדר, מטעמים הנוגעים לשלום הציבור, לרבות לאור עברו הפלילי, ונתן אישורו לכך.

27. סדרנים- תפקידים וסימני זיהוי

א. בעל העסק או מנהל העסק ימנה סדרנים, יציבם במקומותיהם ויורה להם על תפקידיהם ואחריותם.
לא ימונה סדרן, אלא אם מלאו לו 18 שנים.

ב. מספר הסדרנים שיועסקו בעסק לא יפחת מהמספר שייקבע על ידי מפקד המרחב, אך בכל מקרה לא יפחת מהמספר שיתקבל בהתאם לחישוב שלהלן:
1) שני סדרנים למאתיים המבקרים הראשונים.
2) סדרן אחד נוסף לכל מאתיים מבקרים משוערים או נוכחים.

ג. הסדרן יהיה בתפקיד משעת פתיחת העסק למבקרים ועד לסגירתו, וימלא תפקידו כמפורט להלן:
1) יעמוד ליד כל שער כניסה משעת פתיחת השערים לכניסת הקהל ויתלוש את ספיחי הביקורת של כרטיסי הכניסה.
2) יסייר בתחומי העסק ולא ירשה לקהל להצטופף בכניסות, במעברים ובכל חלק שהוא בעסק, באופן העלול לסכן את הבטיחות במקום.
מסכן אדם את הבטיחות יקרא אותו הסדרן לסדר. ממשיך האדם לסכן את הבטיחות גם לאחר מתן ההתראה על ידי הסדרן, ידווח לאחראי. קיבל הוראה מהאחראי רשאי הסדרן לדרוש מהאדם לעזוב את המקום, ואם סירב להוציאו מהמקום.

ד. כל סדרן יישא על שרוולו הימני סרט בצבע אדום ברוחב 12.5 ס"מ, שעליו מודפסת באותיות ברורות בצבע לבן המילה "סדרן".

ה. בידי בעל העסק או מנהל העסק תימצא בכל עת שהעסק פתוח למבקרים, רשימה שמית של כל הסדרנים ופירוט תפקידיהם. הרשומה תוצג ותימסר לכל שוטר לפי דרישתו.

28. נוכחות בעל העסק או מנהל העסק

בעל העסק או מנהל העסק יימצא במקום בכל עת שהעסק פתוח למבקרים.

29. רשומה

בעסק תנוהל רשומה בה יירשמו פעולות הביטחון שננקטו בעסק, תוצאות הבדיקות לגילוי חפצים חשודים ותוצאות בדיקת תקינותם של גופי תאורת השילוט וההתמצאות.

30. אופן ניהול רשומה

א. הרישומים ייעשו בעט או בעיפרון שאינו ניתן למחיקה.

ב. לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מהכרטיסיה המהווה את הרשומה.

ג. הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.
ד. אבדה רשומה - יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אובדנה תוך 48 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה.
ה. הרשומה תישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון בה.

31. איסור שינוי

א. לא ייעשה כל שינוי במבנה של העסק שלא בהתאם לתכנית המאושרת, כאמור בסעיף 3 לעיל.
ב. לא ייעשה כל שינוי בעסק שלא בהתאם לתנאי הרישיון ולאישורו של מפקד המרחב.

32. ייחוד פעולות העסק

לא ינוהל בעסק זה, עסק טעון רישוי אחר, אלא אם ניתן לכך רישיון כדין.

33. הצגת הרישיון

רישיון העסק והתנאים המצורפים אליו יוצגו במקום הנראה לעין ושל מבקרים יש גישה אליו.

34. זיהוי

בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו, הכל לפי דרישתו.

35. דרך גישה לרכב ביטחון

א. לעסק יהיו לפחות שתי דרכי גישה לרכב בטחון שנתקיימו בהן התנאים הבאים:
1) דרך הגישה לרבות מכסים לתאי בקרה לצינורות חשמל, ביוב, ניקוז מים, גז, טלפון ודלק הטמונים מתחת למסלולה, יהיו בנויים באופן המאפשר להם לשאת כלי רכב בעומס של 21 טון לצמד סרנים.
2) רוחב דרך הגישה יהיה 4 מטר לפחות ותגיע למרחק שלא יעלה על 4 מטר מהחלק הבולט ביותר בקיר החיצוני של הבניין. בדרך גישה שאינה ישרה לא יקטן רדיוס הסיבוב של ציר הדרך מ- 12 מטר.
ב. גובה שערי הכניסה ורוחבם יהיה 4.20 מטר לפחות.
ג. בין דרך הגישה לבניין לא יהיו עצים, עמודי חשמל, עמודי טלפון, כבלים עיליים, מבנים או מתקנים כיוצא באלה, העשויים להפריע, לעכב או להכשיל את פעילותו התקינה של רכב הביטחון.
ד. תובטח אפשרות גישה של רכב חירום אל תוך האתר והגעתו לכל חלק מחלקיו. אופי דרך הגישה יהיה כאמור לעיל. ה. היה מס' המתקהלים במקום העסק פחות מ3000- איש ,ניתן להתקין כניסת חירום אחת בלבד לרכב.

36. מפרטים

רשימת המפרטים לפריט זה: 10.13, 120, 121-124.1, 130, 140, 151, 160-160.1, 170.

37. הוספת תנאים וגריעתם

בסמכות מפקד המרחב להוסיף על התנאים האמורים לעיל, לגרוע מהם או לשנותם, הכל לפי שיקול דעתו.

38. תנאי מוקדם

התנאים שיש לקיימם לפני מתן האישור, הרישיון או ההיתר הזמני הם:
סעיפים - 3, 4, 5, 6א, 7א, 8 למעט יא, 9, 10א-ב, 11, 16, 35.

39. תנאי ברישיון

התנאים שיש לקיימם עם מתן הרישיון הם:
כל שאר הסעיפים.

רמה א

מפקד המרחב _____

דרגה שם חתימה

תאריך המסירה _____

פרטי מקבל התנאים וחתימתו:

_____

שם פרטי שם משפחה תעודת זהות חתימה